

aluplast natura





aluplast natura

- IDEAL pour une plus grande sécurité et stabilité
- IDEAL pour l'environnement
- IDEAL pour la longévité
- IDEAL pour l'isolation thermique / acoustique
- IDEAL pour un entretien facile
- IDEAL pour une meilleure optique










aluplast GmbH, Kunststoffprofile, Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe
 Tel. +49 (0)721 / 47171-0, Fax +49 (0)721 / 47171-999, e-mail: info@aluplast.de, www.aluplast.de



Süddeutsches
Kunststoff-Zentrum

Décors standard

Désignation (abréviation)	aluplast N° 1 face (couleur du corps de base)	aluplast N° 2 faces (couleur du corps de base)	Code de couleur (similaire à RAL)
 noyer (nb)	227 (corps: blanc)	127 (corps: brun)	217 80 07 425-2035
 acajou (ma)	205 (corps: blanc)	105 (corps: brun)	209 70 13 425-2002
 chêne doré (go)	223 (corps: blanc)	123 (corps: caramel)	217 80 01 425-2036
 brun décor (bd)	233 (corps: blanc)	133 (corps: brun)	185 18 05 425-5010 (similaire à RAL 8022)
 vert foncé (gr)	230 (corps: blanc)	—	161 25 05 425-5021 (similaire à RAL 6009)
 anthracite (aga)	240 (corps: blanc)	—	170 16 05 425-5003 (similaire à RAL 7016)
 gris (ga)	234 (corps: blanc)	—	171 55 05 425-5002 (similaire à RAL 7001)










Films autres couleurs RAL sur demande.

Attention: les finitions présentées ne sont pas disponibles dans tous les systèmes **aluplast®**. Le tarif actuel en vigueur indique précisément les disponibilités de notre assortiment couleur.

Du fait de temps de production plus élevés les délais de livraison sont plus longs que notre programme standard. Les couleurs standard brun décor, vert foncé, anthracite et gris ne sont disponible que dans nos systèmes IDEAL 5000®, IDEAL 6000®, et IDEAL 7000® avec des délais de livraison plus longs.

Décor spéciaux

Désignation (abréviation)	aluplast N° 1 face (couleur du corps de base)	aluplast N° 2 faces (couleur du corps de base)	Code de couleur (similaire à RAL)
------------------------------	---	--	--------------------------------------

	boulevard (bi)	252 (corps: blanc)	152 (corps: brun)	— 425-2031
	indian (in)	226 (corps: blanc)	126 (corps: brun)	216 70 10 425-2049
	chêne des marais (me)	206 (corps: blanc)	106 (corps: brun)	205 20 89 425-2007
	bleu brillant (bb)	247 (corps: blanc)	—	150 07 05 425-5026 (similaire à RAL 5007)
	bleu acier (sbl)	241 (corps: blanc)	—	151 50 05 425-5006 (similaire à RAL 5011)
	rouge foncé (ro)	232 (corps: blanc)	—	130 81 05 425-5013 (similaire à RAL 3011)
	vert mousse (mgr)	243 (corps: blanc)	—	160 05 05 425-5014 (similaire à RAL 6005)
	brun (mb)	245 (corps: blanc)	—	180 99 05 425-5025
	beige (cw)	250 (corps: blanc)	—	113 79 05 425-5015 (similaire à RAL 9001)

Les joints prémontés sont **exclusivement en noir**.

Exception: pour le plaxage en gris les joints prémontés sont exclusivement en gris clair.

Malgré tout le soin apporté, il est possible que les différences de couleurs minimales existent dans les films.

Les différences de couleurs éventuelles des modèles représentés vis-à-vis des profils de fenêtres sont dépendantes de l'impression technique.

Les modifications sont autorisées!