



www.fenetrepro.com



HAUT DE GAMME
ALUMINIUM ET PVC
DIRECT USINE

TARIFS
2011

Portes, Fenêtres
Volets
Aluminium
PVC
Murs-rideaux
Sécurité
Passif
Accessoires
...

 **N°Vert 0 800 746 925**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

The logo for FENETREPRO.com is displayed within a stylized blue frame. The text "FENETREPRO" is in a bold, black, sans-serif font, with ".com" in a smaller, blue font below it.

FENETREPRO
.com



les 10 avantages FENETREPRO

- 1 Une réponse immédiate à votre appel** ou sous 24h à votre appel : le chiffrage de votre projet se fait sans vous déplacer et sans perte de temps.
- 2 Une offre complète** : PVC - Aluminium - Verre.
- 3 Nos conseillers sont formés sur tous les produits** : un seul interlocuteur suit votre dossier.
- 4 Des familles de produits complémentaires** : fenêtres, porte-fenêtres, coulissants, volets roulants, portes d'entrée, vérandas, mur-rideaux, devantures, panneaux, vitrages spéciaux, portes automatiques. L'offre est totale dans les choix d'ouvertures.
- 5 Une grande variété d'accessoires** : profilés complémentaires, poignées, options. Ce qui permet d'adapter notre offre à vos habitudes de pose ou aux contraintes techniques.
- 6 La palette de couleurs la plus étendue du marché** à la fois pour le PVC et l'aluminium : l'assurance de pouvoir répondre aux souhaits de vos clients.
- 7 Une assistance technique personnalisée** pour vous guider dans le choix des profils et accessoires : pas de risque d'erreur.
- 8 Un accès aux documents techniques** des produits et aux guides de métrage / pose : la possibilité de commander de nouveaux produits et d'élargir votre offre.
- 9 Une livraison sous 3 semaines maximum garantie**, 10 jours optionnelle : une avancée rapide de votre chantier.
- 10 La mise à disposition d'échantillons et une formation technique et commerciale** : les réponses à toutes les questions que se posent vos clients.



Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	87	88	91	95	99	106	109	113	0	0	0
600	88	92	95	99	103	110	113	117	0	0	0
700	91	95	98	103	106	113	117	123	0	0	0
800	95	98	102	106	109	118	123	129	135	0	0
900	98	102	105	109	115	124	130	136	142	0	0
1000	103	107	111	116	122	132	138	145	151	0	0
1100	108	112	116	124	130	140	146	153	160	166	173
1200	112	116	121	129	136	146	153	160	167	173	180
1300	115	119	126	134	141	152	159	167	173	181	188
1400	118	124	131	139	147	158	165	173	180	188	195
1500	123	129	137	146	153	165	172	181	188	196	204
1700	131	140	149	158	166	178	186	195	203	0	0
1800	138	147	156	165	174	186	194	0	0	0	0
1900	142	151	160	170	179	192	200	0	0	0	0
2000	148	158	167	177	186	199	0	0	0	0	0
2100	152	162	172	182	192	205	0	0	0	0	0
2200	157	167	177	188	198	211	0	0	0	0	0
2300	161	172	182	193	203	217	0	0	0	0	0
2400	165	176	187	198	209	223	0	0	0	0	0

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	80	83	87	91	95	83	87	91	0	0	0
600	84	87	91	95	98	112	116	120	0	0	0
700	87	91	95	99	102	116	120	126	0	0	0
800	91	95	99	102	106	121	127	133	139	0	0
900	95	98	102	106	112	128	134	140	147	0	0
1000	101	105	109	114	121	137	144	150	157	0	0
1100	107	110	115	122	129	146	153	160	167	173	182
1200	110	114	120	128	135	152	160	167	174	181	190
1300	114	118	126	133	141	159	167	174	182	189	198
1400	118	123	131	139	147	165	173	181	189	197	206
1500	123	129	138	146	155	172	181	189	197	205	215
1600	126	134	143	152	161	179	187	196	204	0	0
1700	130	139	149	158	167	185	194	203	212	0	0
1800	137	147	157	166	176	196	205	0	0	0	0
1900	142	152	162	172	182	202	212	0	0	0	0
2000	150	161	171	181	191	210	0	0	0	0	0
2100	155	166	176	187	197	216	0	0	0	0	0
2200	159	170	181	192	203	222	0	0	0	0	0
2300	164	175	187	198	209	229	0	0	0	0	0

H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	125	130	136	141	150	156	161	0	0	0
700	128	134	140	145	154	159	165	0	0	0
800	132	137	143	148	158	163	169	174	0	0
900	136	141	147	152	161	167	173	179	0	0
1000	141	147	153	158	167	172	180	187	0	0
1100	147	152	158	164	173	180	188	195	202	210
1200	151	156	162	167	178	186	194	201	208	217
1300	154	160	166	172	184	191	199	207	216	225
1400	158	163	169	177	189	197	205	214	224	234
1500	163	168	175	183	195	203	213	223	233	243
1600	166	172	180	188	200	210	220	230	0	0
1700	172	178	187	195	208	218	229	239	0	0
1800	177	184	194	202	217	227	0	0	0	0
1900	181	189	198	208	223	234	0	0	0	0
2000	186	195	205	216	231	0	0	0	0	0
2100	191	200	210	222	237	0	0	0	0	0
2200	196	205	216	228	244	0	0	0	0	0
2300	200	210	222	234	250	0	0	0	0	0
2400	204	214	227	240	257	0	0	0	0	0



Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	112	117	123	128	143	148	153	0	0	0
700	116	121	126	131	147	152	157	0	0	0
800	119	125	130	135	150	156	161	166	0	0
900	123	128	134	139	154	159	164	170	0	0
1000	129	135	140	145	161	166	172	179	0	0
1100	135	140	146	151	166	173	180	187	194	202
1200	139	144	149	154	171	179	186	193	200	210
1300	142	148	153	159	177	184	191	200	208	218
1400	146	151	156	164	182	190	198	207	216	226
1500	151	156	163	171	188	196	205	215	224	235
1600	155	160	167	176	193	202	212	222	0	0
1700	158	164	172	181	199	209	219	229	0	0
1800	164	171	180	188	210	221	0	0	0	0
1900	168	176	184	194	216	227	0	0	0	0
2000	175	184	193	204	224	0	0	0	0	0
2100	179	188	198	210	230	0	0	0	0	0
2200	183	193	203	216	236	0	0	0	0	0
2300	188	197	209	221	242	0	0	0	0	0
2400	192	202	215	227	249	0	0	0	0	0

Battant 1 vantail
avec traverse
poignée G ou D

H/L	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800
500	79	83	86	90	94	99	110	113	117	121	126	129	135	139
600	83	86	90	94	98	103	113	117	121	126	133	138	144	149
700	86	90	94	98	101	106	118	123	129	134	142	146	153	158
800	90	94	98	101	105	112	125	131	136	142	149	155	162	168
900	94	98	101	105	111	118	132	138	144	150	158	164	171	177
1 000	0	115	119	125	131	139	148	154	161	167	174	181	188	197
1 100	0	119	123	130	137	146	155	162	168	175	182	189	197	206
1 200	0	123	129	136	144	152	162	169	176	183	191	198	206	215
1 300	0	126	134	142	150	159	168	176	184	191	199	206	215	224
1 400	0	132	140	148	156	165	175	183	191	199	207	215	224	233
1 500	0	138	146	155	163	173	183	192	200	208	216	224	234	244
1 600	0	143	152	161	169	179	190	199	207	216	224	233	242	253

Soufflet

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2100	2200	2300	2400
500	52	54	56	58	60	62	64	67	70	74	78	81	85	88	95	98	102	105	109
600	54	56	58	60	62	65	69	73	77	81	85	89	93	97	104	108	112	116	120
700	56	58	60	62	67	71	75	80	84	88	93	97	101	105	114	118	122	126	130
800	58	60	62	67	72	77	81	86	91	95	100	105	109	114	123	128	132	137	141
900	60	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	132	137	142	147	152
1000	62	65	71	77	82	88	93	98	104	109	115	120	125	131	141	146	152	157	162
1100	64	69	75	81	87	93	99	105	110	116	122	128	133	139	150	156	161	167	172
1200	67	73	80	86	92	98	105	111	117	123	129	135	141	147	159	165	171	177	183
1300	70	77	84	91	97	104	110	117	124	130	136	143	149	156	168	174	181	187	193
1400	74	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144	150	157	164	177	183	190	196	203
1500	78	85	93	100	107	115	122	129	136	144	151	158	165	172	186	192	199	206	213
1600	81	89	97	105	112	120	128	135	143	150	158	165	173	180	194	201	209	216	223
1700	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	164	173	180	188	203	210	218	225	261
1800	88	97	105	114	122	131	139	147	156	164	172	180	188	196	211	219	255	264	272
1900	92	101	110	118	127	136	145	153	162	170	179	187	195	204	220	256	265	275	284
2000	95	104	114	123	132	141	150	159	168	177	186	194	203	211	257	266	276	285	295
2100	98	108	118	128	137	146	156	165	174	183	192	201	210	219	266	276	286	296	306
2200	102	112	122	132	142	152	161	171	181	190	199	209	218	255	276	286	296	306	316
2300	105	116	126	137	147	157	167	177	187	196	206	216	225	264	285	296	306	317	327
2400	109	120	130	141	152	162	172	183	193	203	213	223	261	272	295	306	316	327	337

Fixe



Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2600
600	166	171	174	178	182	186	190	193	211	215	219	222	226	230	0	0
700	173	178	181	185	188	193	197	200	218	222	225	229	235	241	0	0
800	180	184	188	192	195	200	203	207	225	231	237	242	248	254	266	271
900	187	191	195	199	202	207	211	217	237	243	249	255	261	268	280	286
1000	199	203	207	210	214	220	227	233	254	260	267	273	279	286	299	305
1100	210	214	218	221	228	235	242	249	270	277	283	290	296	304	317	323
1200	217	221	224	231	238	246	253	260	282	289	296	302	309	317	330	337
1300	223	227	234	241	249	257	264	272	293	301	308	315	322	330	344	351
1400	230	235	243	251	259	268	275	283	305	312	320	327	335	343	357	365
1500	239	247	256	264	272	281	289	297	318	326	333	341	349	357	372	380
1600	248	257	265	274	282	291	300	308	329	337	345	353	361	370	385	393
1700	258	268	277	285	294	304	312	321	342	350	359	367	375	384	0	0
1800	272	282	291	300	309	319	328	336	360	369	377	0	0	0	0	0
1900	281	291	300	310	319	329	338	347	371	380	389	0	0	0	0	0
2000	295	306	315	325	334	345	354	363	385	394	403	0	0	0	0	0
2100	304	315	325	335	344	355	364	374	396	405	414	0	0	0	0	0
2200	313	324	335	345	355	366	375	385	407	0	0	0	0	0	0	0
2300	322	333	344	354	365	376	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	331	342	353	364	374	385	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7A
ou
7B

B-OB ou OB-B.
2 poignées ou
poignée centrée

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	136	139	142	145	148	151	154	157	164	168	171	175	179	183
700	141	144	147	150	153	157	160	164	172	176	180	184	189	195
800	146	150	153	156	159	164	168	172	181	186	191	196	201	207
900	152	155	158	162	167	172	177	182	192	197	203	208	214	220
1000	159	163	167	172	177	183	189	195	205	211	216	222	228	235
1100	167	172	177	182	188	195	201	207	218	224	230	236	242	249
1200	174	179	184	191	197	205	211	218	228	235	241	248	254	261
1300	180	186	193	200	207	214	221	228	239	246	253	259	266	274
1400	187	194	201	208	216	224	231	238	250	257	264	271	278	285
1500	195	203	211	218	226	235	242	250	261	269	276	283	290	298
1600	203	211	219	227	235	244	252	260	272	279	287	294	302	310
1700	212	221	230	238	246	255	263	272	284	292	300	307	315	324
1800	222	232	240	249	258	267	275	284	296	304	312	320	329	337
1900	230	240	249	258	266	276	285	293	306	315	323	331	340	0
2000	240	250	259	268	277	287	296	305	318	327	335	344	0	0
2100	247	258	267	277	286	296	306	315	328	337	346	0	0	0
2200	256	266	276	286	296	306	316	325	339	0	0	0	0	0
2300	263	274	284	295	305	315	325	0	0	0	0	0	0	0

8A
ou
8B

Fixe + OB g ou d
ou OB g ou d + fixe
(fixe dans le battant ou
dans le cadre)

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	93	95	97	99	101	103	105	107	110	113	117	121	125	128
700	96	99	101	103	105	107	110	115	119	123	128	132	136	140
800	100	102	105	107	110	115	120	124	129	134	138	143	148	152
900	104	106	109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	159	164
1000	108	111	116	122	127	133	138	143	149	154	160	165	170	176
1100	112	118	124	130	136	141	147	153	159	164	170	176	181	187
1200	119	125	132	138	144	150	156	162	168	174	181	186	192	198
1300	126	132	139	146	152	159	165	172	178	184	191	197	203	210
1400	133	140	147	154	160	167	174	181	188	194	201	208	214	221
1500	139	147	154	161	169	176	183	190	197	204	211	218	225	232
1600	146	154	162	169	177	184	192	199	207	214	221	228	236	243
1700	153	161	169	177	185	193	201	208	216	224	231	239	246	254
1800	160	168	177	185	193	201	209	217	225	233	241	249	257	264
1900	166	175	184	192	201	210	218	226	235	243	252	259	267	275
2000	173	182	191	200	209	218	227	235	244	252	261	269	277	285
2100	180	189	199	208	217	226	235	244	253	262	270	279	287	296
2200	186	196	206	215	225	234	243	253	262	271	280	289	297	306
2300	193	203	213	223	233	243	252	261	271	280	289	298	307	316

9A
ou
9B

Fixe + fixe
(fixes dans les cadres
ou dans les battants)



Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2600
10																
600	205	209	213	216	220	224	228	231	244	238	251	254	258	262	0	0
700	212	216	220	223	227	231	235	238	250	254	257	262	267	273	0	0
800	219	223	227	230	234	238	242	245	258	264	269	275	280	290	298	303
900	226	230	233	237	241	245	249	256	270	276	282	288	294	300	312	318
1000	237	242	245	249	252	259	266	272	287	293	299	305	312	319	331	337
1100	250	254	257	261	268	275	282	289	304	310	317	323	330	337	350	356
1200	256	260	264	271	278	286	293	300	315	322	329	336	343	350	363	370
1300	263	267	274	281	289	297	304	312	327	334	341	348	355	363	377	384
1400	270	276	284	292	299	308	315	323	339	346	353	361	368	376	390	0
1500	278	287	295	303	311	320	328	336	352	359	367	374	382	390	0	0
1600	287	296	305	313	321	330	339	347	363	371	379	387	394	403	0	0
1700	298	307	316	325	333	343	351	360	376	384	392	401	409	0	0	0
1800	313	323	332	341	350	359	368	377	393	402	410	0	0	0	0	0
1900	322	332	342	351	360	370	379	388	404	413	422	0	0	0	0	0
2000	335	345	354	364	373	383	393	402	419	428	437	0	0	0	0	0
2100	344	354	364	374	383	394	403	412	430	439	448	0	0	0	0	0
2200	353	364	374	384	394	404	414	424	441	450	0	0	0	0	0	0
2300	362	373	383	393	404	414	424	434	452	0	0	0	0	0	0	0
2400	371	382	393	403	413	424	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battant + OB
ou BO + battant
avec meneau,
2 poignées ou
poignée centrée

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2600
11																
600	199	202	206	210	213	216	220	224	236	240	243	247	250	254	0	0
700	206	209	213	217	220	224	227	231	243	247	250	254	260	265	0	0
800	213	216	220	223	227	231	234	238	250	256	262	267	273	279	290	295
900	220	223	227	230	234	238	242	248	263	269	275	280	286	292	304	310
1000	232	235	239	243	246	252	259	265	280	286	292	299	305	311	323	329
1100	244	247	251	255	262	268	275	282	297	303	310	317	323	329	342	349
1200	251	254	258	265	272	279	286	293	309	315	322	329	336	343	356	363
1300	257	261	268	275	283	290	297	305	320	327	335	342	349	356	370	377
1400	264	270	278	285	293	301	308	316	332	339	347	354	361	369	383	390
1500	272	280	288	296	304	312	320	328	344	352	360	367	375	382	397	0
1600	281	289	298	306	315	323	331	339	356	364	371	379	387	395	0	0
1700	290	299	308	316	325	333	345	350	367	375	383	391	399	407	0	0
1800	308	317	326	335	344	353	361	370	387	395	404	0	0	0	0	0
1900	317	326	336	345	354	363	375	381	398	407	415	0	0	0	0	0
2000	329	338	348	357	367	376	385	394	412	420	429	0	0	0	0	0
2100	337	347	357	367	377	386	396	405	422	432	441	0	0	0	0	0
2200	346	356	367	377	387	396	406	416	433	443	0	0	0	0	0	0
2300	355	366	376	386	396	406	416	426	444	0	0	0	0	0	0	0
2400	364	375	385	396	406	416	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battant + battant
avec meneau,
2 poignées ou
poignée centrée

H/L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2600
12																
600	253	259	264	269	274	280	285	290	304	309	314	319	324	330	0	0
700	260	266	271	276	281	287	292	297	310	315	320	325	330	336	0	0
800	267	273	278	283	288	294	299	304	317	322	327	332	337	342	352	358
900	274	279	284	289	294	300	305	310	324	328	333	338	343	351	363	370
1000	285	291	296	301	306	312	317	321	335	340	345	352	359	366	379	386
1100	297	303	308	313	318	323	328	333	347	354	361	367	374	382	395	402
1200	304	309	314	319	324	330	335	341	357	364	371	378	385	392	406	413
1300	311	316	321	326	331	336	343	351	366	373	381	388	395	403	417	424
1400	317	323	328	332	337	345	353	360	376	383	390	398	405	413	427	434
1500	325	331	336	340	347	356	363	371	387	394	402	409	417	425	440	0
1600	332	337	342	348	356	365	372	380	396	404	411	419	426	435	0	0
1700	341	346	350	358	367	375	383	391	407	415	423	431	0	0	0	0
1800	353	359	365	373	382	390	399	407	423	431	438	0	0	0	0	0
1900	360	365	373	382	390	399	408	416	432	440	450	0	0	0	0	0
2000	370	376	385	394	402	411	420	428	444	455	465	0	0	0	0	0
2100	376	385	393	402	411	420	429	437	455	466	476	0	0	0	0	0
2200	384	393	402	411	420	429	438	448	467	477	488	0	0	0	0	0
2300	392	401	410	419	428	438	447	458	477	0	0	0	0	0	0	0
2400	399	409	419	428	437	446	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battant + OB
ou OB + battant
avec meneau
et traverses

[illegible]

Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100	3200	3300	3400	3500
16A ou 16B	211	214	218	221	224	227	230	234	237	240	244	247	265	268	275	279	283	286	291	294
	219	223	226	229	233	236	239	243	246	250	253	257	276	280	287	291	296	301	307	312
	228	232	235	238	241	244	248	253	257	261	265	269	288	294	304	309	315	320	326	331
	237	240	243	247	251	255	259	264	268	273	279	285	305	311	322	327	333	338	345	350
	250	254	258	262	266	271	275	282	288	294	300	306	326	332	344	350	356	361	368	374
	264	268	273	277	281	287	293	301	307	313	320	326	347	353	365	372	378	384	390	396
	274	279	283	288	294	301	308	315	322	329	335	342	363	369	382	389	395	401	408	414
	284	289	294	301	308	315	322	330	337	344	351	358	379	386	399	406	412	419	426	432
	294	299	307	314	322	329	336	344	352	359	366	373	395	402	415	422	429	436	443	450
	306	315	322	330	338	346	353	361	369	376	384	391	412	419	433	440	447	454	462	0
	319	327	335	343	351	359	367	376	383	391	399	406	427	434	449	456	463	470	0	0
	333	342	350	358	366	375	383	392	400	407	415	423	444	451	466	474	481	0	0	0
	350	359	367	376	384	393	401	410	418	426	435	442	465	473	489	496	0	0	0	0
	361	371	380	389	397	406	415	424	432	441	449	457	480	488	504	0	0	0	0	0
	379	389	398	407	416	425	433	443	452	460	468	477	498	506	0	0	0	0	0	0
	391	401	410	419	429	438	447	456	465	474	482	491	512	520	0	0	0	0	0	0
	403	413	423	433	442	451	460	470	479	488	497	506	0	0	0	0	0	0	0	0
	415	425	435	445	455	464	473	483	493	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fixe + B + OB
(fixe dans le cadre
ou dans le battant)
2 poignées ou
poignée centrée

H/L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100	3200	3300	3400	3500
17A ou 17B	179	182	185	187	190	193	195	199	201	204	206	209	216	220	227	231	235	239	243	247
	187	189	192	195	197	200	202	206	209	213	217	221	229	233	241	245	250	254	260	264
	194	196	199	202	204	207	211	216	221	225	229	234	243	248	257	262	267	272	278	283
	201	203	206	209	214	219	223	228	233	238	243	249	258	264	274	279	285	290	296	301
	210	213	218	222	227	232	237	243	249	255	261	266	276	282	293	298	304	309	315	321
	220	225	230	236	241	247	253	259	266	272	278	283	294	299	311	317	323	329	335	341
	230	236	241	247	253	260	266	273	280	286	292	298	309	315	327	333	339	345	352	358
	241	246	252	259	266	273	279	287	293	300	307	313	324	330	343	349	356	362	369	375
	251	257	264	271	278	285	292	300	307	314	321	328	339	345	359	365	372	378	385	392
	262	270	277	285	292	299	307	315	322	329	336	343	354	361	375	382	389	395	403	409
	273	281	289	297	304	312	320	328	335	343	350	357	369	376	391	397	404	411	419	425
	286	294	302	310	318	326	334	343	351	358	366	373	385	392	407	414	421	428	436	443
	299	308	316	324	333	341	349	358	366	374	382	389	401	409	424	431	438	446	454	461
	310	319	328	336	345	353	362	371	379	387	395	403	415	419	438	446	453	461	469	0
	323	332	341	350	359	367	376	385	394	402	410	418	431	439	454	462	470	477	0	0
	334	343	352	361	371	379	388	398	406	415	423	432	444	452	468	476	484	0	0	0
	345	355	364	374	383	392	401	411	420	428	437	446	458	466	483	491	0	0	0	0
	356	366	375	385	395	404	413	423	432	441	450	459	471	480	496	0	0	0	0	0

Fixe + Battant + Fixe
(fixes dans les battants
ou dans le cadre)

H/L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100	3200	3300	3400	3500
18A ou 18B	134	137	139	141	143	145	147	149	151	154	156	158	160	163	171	175	179	183	187	191
	140	142	144	146	149	151	153	155	157	162	166	170	175	179	188	192	196	200	205	209
	146	148	150	152	154	157	161	166	171	176	180	185	190	194	204	208	213	217	222	227
	151	153	155	159	164	169	174	179	184	189	194	199	204	209	219	224	229	234	239	244
	157	159	165	170	176	181	187	192	198	203	208	214	219	224	235	240	246	251	256	261
	164	170	176	182	188	193	199	205	211	217	222	228	234	239	250	256	261	267	272	278
	174	181	187	193	199	206	212	218	224	230	236	242	248	254	266	271	277	283	289	295
	185	191	198	204	211	217	224	230	237	243	250	256	262	268	281	287	293	299	305	311
	195	202	209	216	223	229	236	243	250	256	263	270	276	283	295	302	308	314	321	327
	205	212	220	227	234	241	248	255	262	269	276	283	290	297	310	317	323	329	336	342
	215	223	230	238	245	253	260	268	275	282	289	296	304	311	324	331	338	345	352	358
	225	233	241	249	257	264	272	280	287	295	302	310	317	324	339	346	353	360	367	374
	235	243	252	260	268	276	284	292	300	307	315	323	330	338	353	360	367	374	381	389
	245	254	262	271	279	287	296	304	312	320	328	336	343	351	366	374	381	389	396	403
	255	264	273	281	290	299	307	315	324	332	340	348	356	364	380	388	395	403	410	418
	265	274	283	292	301	310	318	327	336	344	353	361	369	377	393	401	409	417	424	432
	274	284	293	302	312	321	330	339	348	356	365	374	382	390	407	415	423	430	438	446
	284	294	303	313	322	332	341	350	359	368	377	386	394	403	420	428	436	444	452	460

Fixe + fixe + fixe
(dans le cadre
ou dans les battants)



Tarifs 2011

PVC ALUPLAST IDEAL 4000

prix valables jusqu'au 31/12/2011

H/L	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1100	886	894	903	911	920	929	938	956	973	995	1017	1026	1034	1043
1200	897	906	915	924	933	942	951	969	988	1009	1031	1040	1048	1057
1300	909	918	928	937	947	956	965	985	1004	1025	1046	1056	1065	1075
1400	922	932	941	951	961	971	981	1000	1019	1041	1063	1073	1083	1093
1500	937	947	958	968	977	988	998	1017	1037	1060	1082	1101	1119	1138
1600	949	960	971	981	991	1002	1013	1032	1052	1075	1098	1117	1136	1155
1700	971	982	993	1004	1015	1025	1036	1056	1076	1099	1123	1142	1161	1181
1800	983	995	1007	1018	1029	1040	1051	1072	1093	1116	1139	1159	1179	1198
1900	997	1008	1019	1032	1044	1055	1067	1088	1108	1132	1155	1176	1196	1216
2000	1008	1021	1033	1045	1058	1069	1081	1102	1123	1148	1172	1192	1213	1234
2100	1024	1036	1049	1061	1074	1086	1098	1120	1141	1166	1191	1216	1241	1266
2200	1037	1050	1062	1075	1087	1101	1114	1136	1158	1180	1201	1223	1245	1267
2300	1050	1063	1076	1089	1102	1115	1129	1151	1173	1196	1218	1240	1262	1285
2400	1062	1076	1089	1103	1117	1131	1144	1167	1189	1211	1233	1256	1278	1300

Coulissant à frappe
g ou d
Barre de seuil alu

19





IDEAL 4000


Round-line



IDEAL 4000/5000

La technique innovante sous sa plus belle forme

- parecloses standard, arrondies ou moulurées
- profil 70 mm
- $U_w=1,4 \text{ W/}^\circ\text{Cm}^2$ en version 2 joints
- vitrages jusqu'à 51 mm
- isolation acoustique jusqu'à -51 Db
- système 5 chambres





FENPRO 2 SAS

10, avenue Réaumur - 92140 CLAMART

Tél. + 33 (0)1 46 31 33 58 - info@fenpro.fr

RCS 511813396 RCS Nanterre



CERTIFICATS

Retrouvez tous les certificats sur

www.fenetrepro.com
rubrique > informations